


Turmdrehkran

# SGT 6018 TL



**ZTRONIC®**


## SGT 6018 TL



Lasttabelle						
A/B			C			
H	Z	P	Mv	P	Rh	Mt
m	kN	kN	kNm	kN	kN	kNm
24	600	495	1490	392	30	135
27	700	529	1534	400	34	135
30	700	539	1582	408	38	135
33	700	549	1634	415	42	135
36	700	560	1691	423	45	135
39	800	596	1750	431	49	135
42	800	608	1815	439	53	135
45	900	646	1884	449	57	135
48	1000	685	1957	457	610	135





















Legende:

H	Hakenhöhe
Z	Zentralballast
P	Eckdruck
Mv	Lastmoment
Rh	Windlast



Gegenballast	Auslegerlänge Auslegerstücke	Kg/m		m											
		8000	4000		kg	18	23	28	33	38	40	45	50	55	60
18000 kg	60 m			30,7m	4000	4000	4000	3650	3100	2920	2540	2240	1990	1800	
8x2000+2x1000	L68+L69+L73+L70+L56+L76+L65+L66	15,5m			6700	5050	3990	3250	2700	2520	2140	1840	1590	1400	
17000 kg	55 m			34,2m	4000	4000	4000	4000	3510	3310	2890	2550	2300		
8x2000+1x1000	L68+L69+L73+L70+L56+L76+L65+L66	17,3m			7580	5730	4550	3720	2110	2910	2490	2150	1900		
16000 kg	50 m			36,7m	4000	4000	4000	4000	3800	3580	3130	2800			
8x2000	L68+L69+L73+L70+L56+L76+L65	18,5m			8000	6200	4930	4050	3400	3180	2730	2400			
15000 kg	45 m			37,6m	4000	4000	4000	4000	3950	3730	3300				
7x2000+1x1000	L68+L69+L73+L70+L56+L76	19,2m			8000	6450	5240	4220	3550	3330	2900				
13000 kg	40 m			37,8m	4000	4000	4000	4000	3970	3800					
6x2000+1x1000	L68+L69+L73+L70+L56	19,3m			8000	6480	5160	4240	3570	3400					
11000 kg	38 m			38 m	4000	4000	4000	4000	4000						
5x2000+1x1000	L68+L73+L70+L56+L76+L65	19,2m			8000	6480	5170	4250	3600						
10000 kg	33 m			33 m	4000	4000	4000	4000							
5x2000	L68+L73+L70+L56+L76	18,5m			8000	6220	4950	4100							
10000 kg	28 m			28 m	4000	4000	4000								
5x2000	L68-L73+L70-L56	17,3m			7580	5730	4600								



# SGT 6018 TL

Bauteile	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg	
Hauptausleger <b>L68</b>		11970	1900	2900	5050
Auslegerstück 2 <b>L69</b>		11980	1160	2260	1650
Auslegerstück 3 <b>L73</b>		5230	1160	2260	750
Auslegerstück 4 <b>L70</b>		6200	1160	1950	680
Auslegerstück 5 <b>L56</b>		5200	1160	1930	590
Auslegerstück 6 <b>L76</b>		5180	1160	1610	370
Auslegerstück 7 <b>L65</b>		5110	1160	1610	330
Auslegerstück 8 <b>L66</b>		5110	1160	1610	2x300
Drehbühne		2620	2180	2150	4860
Drehbühnenspitze		3860	1220	2280	1840
Gegenausleger		10550	1500	500	3720
Gegenballast		1160	165	3140	2x1000
		1160	330	3140	8x2000
<b>Total:</b>				<b>38440</b>	
Turmstück <b>B1 12 m</b>		12000	1620	1620	3450
Turmstück <b>B1 6 m</b>		6130	1620	1620	1800
Turmstück <b>B1 3 m</b>		3195	1620	1620	980
Turmstück teleskopierbar <b>B1 3 m</b>		3195	1830	1830	1100
Fundamentturmstück <b>B1</b>		1775	1600	1600	650
Kreuz 4,5 x 4,5 m <b>B1</b>		6620	500	1040	1850
		3210	340	1040	2x950
<b>Total:</b>				<b>11730</b>	

Bewegungsarten			
Bewegungsart		Geschwindigkeit	Motorleistung
	HUB	 0-185m/min	22 kW
		 0-542,5m/min	
	Drehen	0 - 1 r.p.m	3x5 daN.m
	Laufkatze	0 - 60 m/min	5,5 kW
	Schiene- fahrwerk *	0 - 10 m/min	2x4 kW

\* Optional

	Spannung	400 V ± 5% - (50/60 Hz)
	Elektrische Leistung	40 kVA



# SGT 6018 TL



Zelmer Baumaschinen GmbH  
Auf der Horst 4  
33378 Rheda-Wiedenbrück  
Tel: +49 5242 37 86 86  
Fax: +49 5242 37 86 87  
kontakt@kranevermietung.de  
www.zkran.de

